



I.T.T. "ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO" **CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA**

**BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI**

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3

Protocollo Operativo per la Gestione delle Crisi Epilettiche a Scuola

Il presente protocollo fa seguito solo in caso di richiesta della famiglia, alla quale è allegata la prescrizione medica rilasciata da neurologo della ASL di riferimento.

Il verificarsi delle crisi epilettiche

La maggior parte delle crisi in persone con epilessia nota non rappresenta un'emergenza medica e termina, senza danni, dopo 1-2 minuti dall'inizio.

Per crisi epilettica prolungata si intende la crisi di durata superiore ai 3-4 minuti.

Le crisi possono diventare pericolose quando durano da 5 a 10 minuti oppure quando una seconda crisi insorge subito dopo che è cessata la prima.

Le manifestazioni presenti prima e durante la crisi possono presentarsi in forma diversa nelle persone, mentre tendono a ripresentare le stesse caratteristiche nella stessa persona. In alcuni casi, la crisi epilettica è preceduta da segni premonitori (aura).

Lo/la studente/studentessa prima di presentare la crisi epilettica (può essere di origine convulsiva o meno), potrebbe presentare mal di testa con conseguente "assenza" (momento in cui lo/la studente/studentessa non è totalmente cosciente, potrebbe smettere di muoversi e di parlare, potrebbe svenire). In seguito all'assenza, lo/la studente/studentessa potrebbe non ricordare l'accaduto e le cose precedenti ad esso, potrebbe non riuscire a parlare immediatamente e potrebbe rispondere in maniera brusca. Successivamente ad un'assenza non è detto che si presenti una crisi.

Farmaco da somministrare se necessario

Il farmaco, prescritto dal neurologo di riferimento e consegnato a scuola dalla famiglia, viene conservato in soluzione integra, a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

SEDE "Elena di Savoia" BATE02000T - Via Caldarola, Centro Studi Polivalente Japigia - 70126 Bari - tel. 0805586702 - Fax 0805417874
SEDE "Francesco Caracciolo" BATE02000T - Str. di Circonvallazione, 667 - 70126 BARI - tel. 080 552 2025
bate02000t@istruzione.it – bate02000t@pec.istruzione.it
<https://www.disavoiacaracciolo.edu.it> – C.F. 93557020729



I.T.T. “ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO” **CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA**

BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3

Per garantire una somministrazione quanto più tempestiva possibile, si stabilisce di utilizzare in prima istanza il dispositivo custodito dallo/a studente/studentessa all'interno del suo zaino.

SEDE “ELENA DI SAVOIA”

Il farmaco è depositato in singolo dispositivo a scuola all'interno di un armadietto in vicepresidenza (**piano terra**). Una copia delle chiavi è depositata in vicepresidenza e un'altra in custodia del collaboratore scolastico di piano.

SEDE “CARACCILO”

Il farmaco è depositato in un **armadietto** al **2° piano** adiacente la postazione dei collaboratori scolastici formati per il primo soccorso. Le chiavi sono in loro custodia e una copia si trova nell'ufficio del responsabile di plesso.

Codice di comportamento durante una crisi epilettica

L'intera classe deve collaborare per la gestione della crisi, senza perdere il controllo.

Si tenga presente che, durante lo svolgimento della crisi, la persona non prova dolore e, salvo rari casi, la crisi termina spontaneamente, in media dopo 1 o 2 minuti.

Qualsiasi sintomo come, ad esempio, deviazione degli occhi o della bocca, perdita di coscienza, irrigidimento di un arto, scomparirà al termine della crisi stessa.

Compiti del/dei docente/i in servizio:

- 1) **Prendere nota dell'orario** in cui inizia la crisi, cronometrarla e osservare attentamente quello che accade allo/a studente/studentessa (le informazioni saranno utili al medico per definire correttamente il tipo di crisi).
- 2) Stendere lo/la studente/studentessa sul fianco in **posizione di sicurezza**, avendo cura di collocare sotto la testa qualcosa di morbido per tenergli/le sollevata la testa (ad esempio, un indumento, un cuscino presente in classe). Questa manovra è molto importante al fine di evitare che possa ferirsi a causa dei movimenti bruschi provocati dalla crisi.
- 3) **Togliere eventuali occhiali, allentare vestiti stretti.**
- 4) Chiedere ad un compagno di classe di **prelevare il farmaco dallo zaino** dello/a studente/studentessa; parallelamente chiedere ad un altro compagno di classe di **prelevare il farmaco dal luogo in cui è depositato a scuola**, per tramite del collaboratore del piano corrispondente.

SEDE “Elena di Savoia” BATE02000T - Via Caldarola, Centro Studi Polivalente Japigia - 70126 Bari - tel. 0805586702 - Fax 0805417874

SEDE “Francesco Caracciolo” BATE02000T - Str. di Circonvallazione, 667 – 70126 BARI – tel. 080 552 2025

bate02000t@istruzione.it – bate02000t@pec.istruzione.it

<https://www.disavoiacaracciolo.edu.it> – C.F. 93557020729



I.T.T. "ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO" **CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA**

**BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI**

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3

- 5) Avvisare il collaboratore scolastico del proprio piano, il quale avrà il compito **chiamare immediatamente il 112**.
- 6) Alla disponibilità del farmaco **preparare la siringa** seguendo le **Fasi 1 e 2 in fig.1**;
- 7) **Trascorsi 2 minuti**, si procederà alla **somministrazione del farmaco**, iniettando la prima metà dose tra la gengiva e la guancia (cavità boccale) sinistra o destra (si vedano le **Fasi 3 e 4 in fig.2**), e la dose restante nella cavità boccale opposta.
- 8) **Chiamare il genitore** dello/a studente/studentessa (che ha autorizzato la diffusione del proprio numero ai docenti del consiglio di classe).
- 9) **Rimanere accanto allo studente/studentessa sino alla spontanea conclusione della crisi** e alla piena ripresa della coscienza. Parlare in modo calmo e gentile per consentirgli/le di orientarsi nell'ambiente circostante con i dovuti tempi e farlo/a rialzare quando avrà ripreso le proprie forze, cosa che potrebbe accadere anche dopo diverse decine di minuti.

NON tentare di aprirle la bocca con le mani o con oggetti: ciò potrebbe provocare la rottura di denti o lesioni all'articolazione mandibolare.

NON mettere nulla in bocca.

NON trattenere la persona cercando di bloccarne i movimenti.

NON dare cibo o acqua sino a completa ripresa.

NON affollarsi intorno allo studente/essa

I rischi maggiori sono legati al trauma che il paziente può provocarsi cadendo a terra.

Una somministrazione in ritardo **NON** comporta rischi ma solo una possibile sonnolenza.

Occorre:

- Collocare il suo banco nel modo più protetto possibile da incidenti da caduta improvvisa
- Prestare attenzione ad eventuali stati di sonnolenza
- Informare il personale tecnico di laboratorio

Validità del protocollo:

Il protocollo si intende valido a partire dalla condivisione formale con consiglio di classe e famiglia e dalla consegna del farmaco a scuola.

SEDE "Elena di Savoia" BATE02000T - Via Caldarola, Centro Studi Polivalente Japigia - 70126 Bari - tel. 0805586702 - Fax 0805417874
SEDE "Francesco Caracciolo" BATE02000T - Str. di Circonvallazione, 667 - 70126 BARI - tel. 080 552 2025
bate02000t@istruzione.it – bate02000t@pec.istruzione.it
<https://www.disavoiacaracciolo.edu.it> – C.F. 93557020729



I.T.T. "ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO"
CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA

BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3

Il protocollo si intende valido fino alla fine del corrente anno scolastico.



Fase 1 	Tenga in mano il tubo di plastica e tolga il cappuccio. Estragga la siringa dal tubo.
Fase 2 	Tolga il cappuccio rosso dalla punta della siringa e lo butti via in modo sicuro.

Fig. 1 Preparazione siringa




I.T.T. "ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO"

CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA

BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3

Fase 3



Fase 4





Fig. 2 Somministrazione farmaco



I.T.T. "ELENA DI SAVOIA – FRANCESCO CARACCILO" **CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA**

**BIOTECNOLOGIE AGRONOMICHE - AMBIENTALI - SANITARIE
TRASPORTI E LOGISTICA: AERONAUTICO – NAUTICO - LOGISTICA
CORSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI - CORSI SERALI**

Approvato nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2026 con Delibera n. 3



10 Settembre 2026

SEDE "Elena di Savoia" BATE02000T - Via Caldarola, Centro Studi Polivalente Japigia - 70126 Bari - tel. 0805586702 - Fax 0805417874
SEDE "Francesco Caracciolo" BATE02000T - Str. di Circonvallazione, 667 - 70126 BARI - tel. 080 552 2025
bate02000t@istruzione.it - bate02000t@pec.istruzione.it
<https://www.disavoiacaracciolo.edu.it> - C.F. 93557020729